

TACS

静かさを
カバンにいれて、
出かけよう。

セルラホン
HP-40K
by KYOCERA

人気のHP-40Kにカラーバリエーション

TITAN METALLIC

新登場

原寸大




チタンメタリックカラー



バイセラー I



ブラックカラー



ID セパブルシステム

ID セパブルシステム

DDI-セルラグループ

バイセラーを持つ。グループ・ダイヤルを登録する。
 アイズコールを設定する。ニューカラー、チタンメタリック
 加わって、さらに進化したこれからの携帯HP-40K。



バイセラー II ※チタンメタリックカラータイプ本体に付属
 サイズ：W68XH10.6XD37mm
 標準使用可能期間：約4ヶ月(10回/1日・標準送付電池の場合)
 使用電池：単4形電池使用 使用範囲：約1.5m以内 重量(電池含まず)：約14g



ケイタイしてもかさばらない。

小型・軽量

気軽に持って歩ける小型・軽量約155gのコンパクトボディ。

継ぎ足し充電が自由自在にできる。

リチウムイオンバッテリー採用

いつでも、どこでも、かけられる。

連続通話約210分、連続待受け約44時間

●連続通話時間および連続待受け時間は、セルラー電話会社の電波を安定した状態で十分に受けている場合の平均的な利用時間です。実際のご利用では、ご使用になる地域や使用状況などにより、変動します。また、通話と待受けを組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。●連続通話時間および連続待受け時間は、本カタログ作成時のものであり、セルラー電話会社のシステム仕様の変更などにより、予告なく変更される場合があります。

あなただけのバイブレーターが、着信を振動で知らせる。

バイセラー (IDセパブル・システムTM)

IDセパブル・システムTMとは
携帯通話端末本体から独立したバイブレーターが、携帯通話端末本体からのIDを伴った信号を認識し、整合性を確認の上、作動するシステム。

着信を音でなく振動で、しかも、セパレートでありながら、IDによりあなただけにバイブレーターが知らせてくれる。このバイセラーを身につけておけば、ブルブル振動して、あなただけに着信を知らせてくれます。だから、会議中、ホテルのロビーなどでも、他人に迷惑にならずに着信できます。もちろん呼出ベル音との併用も可能です。

※ID番号として002-9999のうちの1つが割り当てられ、あらかじめ登録されていなくて、ID番号が異なるものには対応しません。

※ブラックカラータイプにはスクエアシェイプのバイセラー、
※タンメタリックカラータイプにはラウンドシェイプのバイセラー-De携帯通話。

市外局番なしでかけられる。

市外局番メモリー

携帯電話から一般電話へ電話する際に、必ず市外局番からダイヤルするのが面倒という方へ。HP-40Kは、あらかじめよくかける市外局番(1局番のみ)を登録しておけば、市外局番を押さずに、電話番号と発信キーを押すだけで電話がかけられます。

サービスが便利に受けられる。

「サービス」キー

「電話がかかってきても出られない」「ここに転送してほしい」など、多忙な方に便利な「セルラーメッセージサービス」や「転送通話サービス」それらを使いこなせるように、「サービス」キーを用意しました。

※セルラーメッセージサービス(オプション)・転送通話サービス(標準サービス)・両サービス共に、ご利用いただく場合は、DDIセルラーグループのサービスに加入する必要があります。

会社・自宅・携帯など、相手1人に最大3件まで短縮登録可能。

グループ・ダイヤル登録

電話番号を短縮登録する時に、相手1人に対して、自宅・会社・携帯の番号など最大3件までグループ登録可能。そのグループダイヤルを99件まで登録できます(グループ登録時最大297件)。だから、自宅⇔会社⇔携帯などのかけ直しが非常に便利になります。

コール回数を1~9回まで自由に設定できる。

アイズコール

会議中・商談中などに、携帯の呼出ベルが鳴り続けるのは、まわりの人に迷惑。そんな時、電話のコール回数を自由に設定できれば……。そんな方のために、コール回数を1~9回まで設定できるアイズコール機能を採用。周囲の人に配慮しながら着信がわかります。

入力した電話番号を見やすく倍角表示。

液晶倍角表示機能

電話をかける時の電話番号を、ディスプレイの2行を使って表示。見やすさ、使いやすさが一層アップします。



かんたんコール搭載



市外局番メモリー



ワンタッチコール



スピードコール



リモート通話

より安定した着信をめざす2つの機能

ウェービング・フォルム

デスクとアンテナが近づくことによる受信感度の劣化に配慮し、フォルムをS字型にしたウェービング・フォルムで、より安定した着信やデータ通信を実現します。



非接触ダブルヘリカルアンテナ

伸縮部分と本体突起部分にヘリカル構造を採用すると同時に、それぞれを非接触とすることで、アンテナ収納時でもより安定した着信を実現します。



※サービスエリア内であっても電波の弱いところでは着信できないことがあります。

ツクが



21mm

HP-40Kのオプションが、あなたの活動シーンをサポートする。


※セラー電話会社によって商品設定や異なる場合があります。詳細は各セラー電話会社へお問い合わせください。

■アクセサリキット

●ハンドストラップ 	●バッテリー (ブラック/レタンメタリック) 	●急速ACチャージャー  <p>充電時間約140分</p>
●バイセラーI (ブラックカラータイプ本体に付属します)  <p>チューン、ベルトクリップ付</p>	チューン使用例 	ベルトクリップ使用例 
●バイセラーII (タンメタリックカラータイプ本体に付属します)  <p>ストラップ付</p>	ストラップ使用例 	

※上記の商品は、返品でもお求めいただけます。

■オプション

●シガーライターケーブル 	●車載チャージャー ※車載設定ベルトが付きません。  <p>充電時間約90分</p>	●車載アンテナ(セラーオプション)  <p>電波増幅タイプ</p>
●スイッチ付イヤホンマイク 	●RFIDCケーブル  <p>接続例 </p> <p>※RFIDCケーブルには、スイッチ付イヤホンマイクもセットされています。</p>	リアトレイアンテナ 

HP-40K仕様	ブラック/タンメタリック
質量(電池含む)	約155g
サイズ(mm)	約43X21X140
使用可能時間*	約210分
使用電池	リチウムイオン
液晶表示(種)	1つ(20桁)
バックライト(種類)	LED、ダイヤルキー
利便性	
アンパーム	○
自動着信表示	○
短縮ダイヤル**	○
かんたんコール	○
外部記憶メモリー	○
ワンタッチコール	メモリ件数
スピードコール**	メモリ件数
ワイド通話(スイッチ付イヤホンマイク使用時)	メモリ件数
リダイヤル	メモリ件数
応答遅延時間表示	メモリ件数
発信ベル音選択	メモリ件数
音質調整	メモリ件数
ロック機能	メモリ件数
電池残量表示	メモリ件数

注：*電源を入れたまま、一度も通話やキー操作をせずに、連続に待受け状態を保った場合に連続待受け時間、通話中と通話だけを行った場合は連続通話時間と称します。●連続通話時間および連続待受け時間は、セラー電話会社から電波を受信した状態で十分に充電している場合の平均的な利用時間です。実際のご利用では、ご利用になる地域や使用状況などにより、変動します。また、通話と待受けを組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。●連続通話時間および連続待受け時間は、本カタログの付属のものであり、セラー電話会社のシステム仕様の変更などにより、予告なく変更される場合があります。●2：万一、短縮ダイヤルに登録した内容が消えることがあっても、当社としては内容についてまでの責任は負いかねますので、ご了承ください。登録した内容は、引にメモ書きと保護することをおすすめいたします。●3：スピードコールのメモリ件数は短縮ダイヤルの件数に次まれます。

バイセラーI (ブラックカラータイプ本体に付属します)

質量(電池含む)	約150g
サイズ(mm)	約57.5X14.5X39
標準使用可能時間	約1年(10日/1日・標準待受け電流の場合)
使用電池	※4形アルカリ電池
使用範囲	約1.5km以内

バイセラーII (タンメタリックカラータイプ本体に付属します)

質量(電池含む)	約140g
サイズ(mm)	約68X10.5X37
標準使用可能時間	約4ヶ月(10日/1日・標準待受け電流の場合)
使用電池	※3形アルカリ電池
使用範囲	約1.5km以内

※1：電源を入れたまま、一度も通話やキー操作をせずに、連続に待受け状態を保った場合に連続待受け時間、通話中と通話だけを行った場合は連続通話時間と称します。●連続通話時間および連続待受け時間は、セラー電話会社から電波を受信した状態で十分に充電している場合の平均的な利用時間です。実際のご利用では、ご利用になる地域や使用状況などにより、変動します。また、通話と待受けを組み合わせると、それぞれの利用時間は短くなります。●連続通話時間および連続待受け時間は、本カタログの付属のものであり、セラー電話会社のシステム仕様の変更などにより、予告なく変更される場合があります。●2：万一、短縮ダイヤルに登録した内容が消えることがあっても、当社としては内容についてまでの責任は負いかねますので、ご了承ください。登録した内容は、引にメモ書きと保護することをおすすめいたします。●3：スピードコールのメモリ件数は短縮ダイヤルの件数に次まれます。

注意

セラーホン及びオプション品は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

<安全上のご注意>

●専用のオプション品をご使用ください。指定以外のバッテリーなどを使用すると発熱・発火の原因になります。●自動車などを運転中のご利用はお避けください。止むを得ずご利用になる場合は、車を安全な場所に止めてからにしてください。●航空機内や病院など禁止された場所では電源を入れないでください。電子機器に影響を与える恐れがあります。●車内で使用される場合、自動車の車種によってはまれに車両電子機器に影響を与えることがありますのでご注意ください。

<ご使用上のお願い>

●サービスエリア内であっても、トンネル・地下・屋内・ビル影・山間部など電波の弱いところではご使用にできないことがあります。また、通話中に電波状態が悪い所へ移動されると、通話が切れる事がありますので、ご了承ください。●電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合、第三者が故意に通話内容を傍受するケースも全くないとは言えません。この点をご理解いただいた上でご使用ください。●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用されると影響を与える場合があります。●ご利用になる際は、まわりの通話にならないようご注意ください。●セラーホンは日本国外ではご使用にできません。●ご契約のあと解約されても、原則として契約事務手数料などの返金は致しませんので、ご了承ください。●セラーホンの使用済みバッテリーの廃棄につきましては、セラー電話会社、ホ・支店窓口にて承っております。

DDI-セラーグループ

※セラー電話会社によっては、本製品を取り扱っていない場合があります。

北海道セラー電話株式会社 ☎ 0120-279777	中国セラー電話株式会社 ☎ 0120-274074
東北セラー電話株式会社 ☎ 0120-004987	四国セラー電話株式会社 ☎ 0120-077787
北陸セラー電話株式会社 ☎ 0120-003077	九州セラー電話株式会社 ☎ 0120-141460
関西セラー電話株式会社 ☎ 0120-275020	沖縄セラー電話株式会社 ☎ 0120-439009

●お申込み・お問い合わせは



マナーいっしょに
携帯電話