

IDO

移動電話

TACS MINIMO

IDO タックス ミニモ

ハイグレード携帯

T214

ハイグレードとよぶにふさわしい携帯、デイグノ誕生。

Dear my **Digno**

HIGHGRADE HANDYPHONE T214

京セラ株式会社

DIGNO STATUS



高性能を追求すると、生み出される高級感がある。
あなたの理想に応えてDIGNO＜ディグノ＞誕生。

ただ使いやすさを追い求めるのではなく。

あなたに高性能に裏づけされた高級感を感じさせる。

あくまでも人を中心と考え、本物の価値観を伝える。

それが、ハイグレード携帯・DIGNO＜ディグノ＞です。

美しさと耐久性を極めた高品質サファイアガラス。

プレート上の文字も消えにくく、なおかつデザイン性を備えたメタルプレート。

最大60件まで、合計で約3分30秒まで録音できる音声メモ機能と留守番メモ機能。

継ぎ足し充電を自在にしたリチウムイオンバッテリーの採用。

さらに、ワンタップで連続通話約250分、連続待受約55時間を実現。

すべては、ハイグレード携帯の新しい姿なのです。

あなたに最高の価値というSTATUSをあたえる、DIGNO＜ディグノ＞。

その華麗なフォルムは、エグゼクティブにふさわしい、


知性あふれるアイデンティティを語りかけます。



DIGNO™

DIGNO TECH

高品質サファイアガラス・音声メモ機能／留守番メモ機能を採用した
DIGNO＜ディグノ＞が、高性能という才能を進化させた。



美しさの解答。耐久性の追求。 高品質サファイアガラス

ビジネスマンの武器として、プライベートのパートナーとして、より利用頻度が増えている携帯。アタッシュケースやスーツのポケットの出し入れで、ディスプレイが傷つくことを防ぐために、耐久性も重要な問題です。その問題をクリアするために、DIGNO＜ディグノ＞では、ディスプレイ部にダイヤモンドに次ぐ硬さをもったサファイアガラスを採用。傷つきにくく、耐久性のあるディスプレイを実現しました。さらに、サファイアの美しい光沢も輝き、持つ人にハイグレード感と満足感をあたえます。


ボディデザインを考えた。 メタルプレート

優れたデザインでこのうえない愛着を感じさせる。これからの中には、不可欠な要素です。DIGNO＜ディグノ＞は、フロントボタン操作部にメタルプレートを採用。プレート上の文字が消えにくく、いままでの携帯には見られなかった個性と、美しいフォルムが存在感を大きくアピールします。

軽い突起物などで衝撃を与えると傷がつくことがあります。

摩擦からボタンの表示を守る。 ポッティング加工

何度もボタン操作による摩耗から、ボタンの表示を保護するために、ボタンの表面をコーティングするポッティング加工を採用。いつまでも、はっきり鮮やかなボタンを操作することができます。



手書きのメモはもういらない。 最大60件まで、合計で約3分30秒まで 録音できる音声／留守番メモ機能

携帯にテープレコーダーがついていたら、ビジネスチャンスは広がる。そんなニーズに応えたのがDIGNO＜ディグノ＞の2つの録音機能です。会議中などで電話に出られないときに、「ただいま電話に出られません……」というメッセージとともに電話が応答してくれる留守番メモ機能。通話中は会話を、待受中は自分の声を、メモがわりに録音できる音声メモ機能です。

DIGNO

ワンタイプでこの長時間を実現した。
連続通話約250分、連続待受約55時間
電池パックS・電池パックLと、多くの機種は用途によつて、バッテリーを交換して使うむずらしさがあります。しかし、DIGNO<ディグノ>のバッテリーならワンタイプなので、交換する必要がありません。このワンタイプバッテリーで連続通話約250分、連続待受約55時間を実現しています。

継ぎ足し充電は自由でなければならない。
リチウムイオンバッテリー

DIGNO<ディグノ>の採用しているリチウムイオンバッテリーなら、メモリー効率[†]がほとんどなく、バッテリーを完全に使い切らずに、継ぎ足し充電を行っても使用できます。さらに、正確な電池残量表示も可能で、約600回の充電・放電ができます。

[†]メモリー効率：バッテリーを完全に使い切らないで繰り返し充電を行うと、其由因で次第に劣化すること。

より安定した着信を実現した。

ダブルヘリカルの高感度アンテナ

アンテナは、ヘリカル方式と伸縮方式の連動構造を実現。伸縮部分と本体突起部分のそれぞれの部分にヘリカル構造を採用し、より高感度で、より安定した着信を実現しました。

最初からかけ直さずに通話できる。

距離識別番号切り替え

例えば、030(080)で始まる電話番号をもつ相手が、040(090)の地域にいる場合、最初からかけ直すことなく、040(090)と発信ボタンを押すだけで通話できます。

コンパクト・コードレスで持ち運べる。
卓上急速充電器



DIGNO BENEFIT

メモリダイヤル、日常生活防水（JIS保護等級4）を採用した
DIGNO＜ディグノ＞が、先進機能という才能を進化させた。

最大250件もの件数が短縮でかけられる。
メモリダイヤル

電話番号のデータは、DIGNO＜ディグノ＞
1台でOK。電話番号・名前（カナ・英数字）を
最大250件、メモリダイヤルに登録可能です。

多少の水しぶきも気にならない。
日常生活防水（JIS保護等級4防沫形相当）

濡れた手でも利用できる日常生活防水仕様。
ボディへの水滴の侵入を防ぐ構造になっています。
水流中に落としたり、水をかけたりしないでください。
水流がついたら、すみやかに拭いたあとで拭きとてください。

フルナンバーかける面倒を解消した。
ダイヤル機能

ワンタッチダイヤル／電源OFFの状態でも、
ワンタッチダイヤルボタンのワンタッチで、あらかじめ登録してあるところへ電話がかけられます。

スピードダイヤル／1～9のテンキー1桁と発信ボタンを押すだけで、より簡単に、スピーディに電話がかけられます。

リモート発着信／スイッチ付イヤフォンマイクを接続して、リモート操作で電話ができます。
※オタリック、オートロック時は、「ワンタッチダイヤル」ボタンでは、電話はかけられません。

ネットワークのサービスメニューも簡単
操作できる。

「サービス」ボタン

会議中などで、「電話がかかってきてても出られない」「ここに転送してほしい」など、多忙な
方に便利な「お留守番サービス」「着信転送
サービス」。DIGNO＜ディグノ＞なら、「サー
ビス」ボタンを押すだけで、それらのサービス
を簡単に使いこなせます。

※お留守番サービス（オプションサービス）・着信転送サービス（標準
サービス）、両サービス共、ご利用いただく場合はDIDOのサービスに
加入する必要があります。

知りたい情報が
ひと目でチェックできる。
30字の大型ディスプレイ

自分の知りたい情報をひと目でチェックする
には、ワイドなディスプレイが必要です。
DIGNO＜ディグノ＞では、誰もが見やすい30
字の大型ディスプレイを採用。日付や時刻、電
池残量、電波状況、メモリダイヤルに登録して
ある名前・電話番号といった多彩な情報が、わ
かりやすく表示されます。しかも、夜間でもよく
見えるバックライト付きです。

【その他の優れた機能】

- オートダイヤル／頻繁に電話をかけるところに、と
ても便利なオートダイヤルを1台所用意しています。
- ステップトーン着信機能／電話の呼出音が、徐々に
大きくなる機能です。
- アラーム機能／あらかじめ設定した時にアラーム
が鳴ります。


[IDOのサービスメニュー]

<標準サービス>

- 着信転送サービス／かかってきた電話をお客様の指
定した電話に自動的に転送いたします。

<オプションサービス>

- お留守番サービス／電源を切っているとき、サービ
スエリア外にいるときなど、相手からのメッセージ
をお預かりする留守番電話機能です。
- 割込通話／通話中でもかかってきた電話が受けられ
ます。
- 三者通話／通話中に新たに3番目の人が呼び出し、3
人で同時に会話することができます。
- 通話明細／通話の明細をお送りします。「通話先・
通話時間・通話料金表示」または「通話時間・通話
料表示」のどちらかをお選びください。



DIGNO OPTION

DIGNO<ディグノ>をよりアクティブに使いこなすために。

標準セット品



●T214電池パック(214UDB)

その他オプション品



●T214シガーライク電源アダプタ(214PLB)



●車載取付ベルトがつきます。

●車載取付ベルトがつきます。

●T214カーマウントキット(214NAS)



●T214車上急速充電器(214PAB)



●T214キャリングケース(214FCB)




リアトレイアンテナS
(901ABB)

簡易アンテナS
(901BBB)

●カーマウントキット用アンテナ



●IDOストラップ(901FBB)



●T208スピーカ付イヤフォンマイク(208QEB)



●T214電池パック[スペア](214UDB)

| | |
|------------|-----------------------|
| 重量(電池含) | 約215g |
| サイズ(mm) | 幅×高さ×奥行き 52×28×148 |
| 使用可能時間 | 連続通話時間 約250分 |
| | 連続待受時間 約554時間 |
| 使用電池 | リチウムイオン |
| 液晶表示(枚) | 3×10=30枚 |
| バックライト(照明) | LCD、ダイヤルボタン |
| 利用時間表示 | ○ |
| 通話中メモ | ○ |
| 音声メモ | ○ |
| 留守番メモ | ○ |
| IDO電話番号表示 | ○ |
| メモリダイヤル | メモリ件数 250件 |
| オートダイヤル | メモリ件数 1件 |
| ワンタッチダイヤル | メモリ件数 1件 |
| スピードダイヤル | メモリ件数 9件* |

| リダイヤル | メモリ件数 | 10件 |
|-----------------------|------------------|-----|
| 不在着信表示 | | ○ |
| 着信音量切り替え | | ○ |
| 着信音種切り替え | | ○ |
| 音量調節 | ボタン種類音 警笛音 | ○ |
| ロック機能 | ボタンロック オートロック | ○ |
| 通話拒否機能 | | ○ |
| メモリダイヤル使用制限機能 | | ○ |
| 音階識別番号切り替え | | ○ |
| 時計表示・アラーム機能 | | ○ |
| 簡易アンテナ接続 | | ○ |
| リモート発信機能(イヤフォンマイク使用時) | | ○ |

*メモリダイヤルの件数に含まれます。



IDO電話及びオプション品は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

<安全上のご注意>

●専用のオプション品をご使用ください。指定以外のバッテリーなどを使用すると熱熱・発火の原因になります。●自動車などを運転中のご利用をお避けください。止むを得ずご利用になる場合は、車を安全な場所に止めてからにしてください。●航空機内や駅院など禁止された場所では電源を入れないでください。電子機器に遮蔽装置を与える恐れがあります。●車内で使用される場合、自動車の車種によってはまれに車両電子機器に影響を与えることがありますのでご注意ください。

<ご使用上のお願い>

●移動電話は電波を利用して通話するため、サービスエリア内でも、電波の届かない所では通話できません。また、電波状態の悪い所では通話できないことがあります。たとえ通話中でも、電波状態の悪い所へ移動すると通話が途切れることができますので、あらかじめご了承ください。●電話を使用している間休止・通話の手段を超える方法がとられた場合、第三者が故意に通話内容を傍聴するケースも全くないとはいえません。この点をご理解いただいた上でご使用ください。●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用されると影響を与える場合がありますことをご了承ください。●ご利用になる際は、まわりの迷惑にならないようご留意ください。●IDO電話は日本国外ではご利用になれません。●ご契約のあと解約されても、原則として新規加入料などの返却は致しませんので、ご了承ください。●IDO電話の専用端末バッテリーの販売につきましては、IDO取扱店、本・支店窓口にて承っております。●オプションは正規オプションをご使用ください。

ハイグレード携帯
T214



移動電話

取扱店

ご相談・お申しつけは
このマークのお店へ
お気軽にどうぞ。

製造者 京セラ株式会社

T214

神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

通信機器事業本部 マーケティング部 TEL.045-943-6134

● 説明力ため、実際の色と多少異なる場合があります。
● 仕様及び外観は、改善のための予告なく変更することがあります。ご了承ください。

● このカタログは1996年3月現在のものです。