

IDO
移動電話

DIGITAL MINIMO


IDO デジタルミニモ

デジタルの
新たなる鼓動が
聞こえる。

デジタル・ベーシック携帯

D306

DIGITAL
BASIC



京セラ株式会社

原寸大

薄型・軽量約165g^{*}・長時間使用(連続通話約160分^{*}・連続待受約150時間^{*})・メモリダイヤル200件のトータルバランスがあなたにジャストフィットする。

デジタル、しかもリチウムイオンバッテリー。

デジタル携帯の長時間使用のために、京セラ採用のリチウムイオンバッテリーには、メモリー効果^{*}という弱点がほとんどなく、バッテリーを完全に使いきらなくても、繰り足し充電が自由自在。比較的正確な電池残量表示ができ、ニッカド・ニッケル水素バッテリーの約2倍の充放電が可能です。

*メモリー効果：バッテリーを完全に使いきらないで繰り返し充放電を行うと、使用時間が次第に短くなること。

デジタル、しかも薄型・軽量ボディ(約165g^{*})。


つねに持ち歩く携帯は、小さくて軽いことが必須条件。D306は、ジャケットのポケットやバッグに収まる薄型・軽量約165g。だから、ビジネスに、プライベートに、ひとりひとりのあらゆるライフスタイルにジャストフィットします。

デジタル、しかも長時間使用(連続通話約160分^{*}・連続待受約150時間^{*})。

仕事のお得意先、大切な方からのメッセージ、緊急の電話がかかってくるときなど、バッテリー切れは致命的。1分1秒でも長く使用できることが重要です。D306のバッテリーは、ボディフォルムをくずさないワンサイズで連続通話約160分、連続待受約150時間を実現。さまざまな生活シーンで自在に活用できます。

D306電池パックSの特長

ボディフォルムをくずさないワンサイズ・バッテリーながら、さらなる軽量化を実現!



●重さわずか約155g*

(D306電池パックSを本体に装着した重量です)

●連続通話約100分*

●連続待受約90時間*

*上記の*印はD306電池パックS(306UAB)使用時の場合です。
また、D306電池パックSを装着したEセット品もお求めいただけます。

●上記の*印は、すべてD306電池パック使用時の場合です。

デジタル携帯電話のメリット

- ほとんど雑音のない、クリアで安定した音声。
- 省電力設計で、連続使用時間もアップ。
- 盗聴を防止する優れた秘話性能。

D306をバックアップする機能

- リダイヤル……最後にかけた番号からさかのぼって10件分の番号を呼び出して電話がかけられます。
- 利用時間表示……料金/通話時間の目安を表示します。
- 着信履歴……かかってきた電話の最新の10件を記憶します。
※受けた電話は履歴として残りません。

IDOのサービスメニュー

着信転送サービス……かかってきた電話をお客様の指定した電話に自動的に転送します。(標準サービス)

お留守番サービス……電源を切っているとき、サービスエリア外にいるときなど、相手からのメッセージをお預かりする留守番電話機です。(オプションサービス)

すぐれた機能が、あなたの生活シーンをサポートする。

最大200件もの件数が

簡単にかけられる。

メモリダイヤル

電話番号のデータは、D305が1台でOK。
最大200件まで名前付きでメモリダイヤル
に登録可能ですから、ビジネスからブ
レイブまで、スピーディに利用できます。



最初からかけ直さずに

通じてゐる。

距離別番号切り替え


携帯電話や自動車電話にかけるとき、例えば、相手が040の地域にいるのに030でかけてしまっても、一度待機ボタンを押したあと、そのまま続けて040と発信ボタンを押すだけでかけ直しができます。また、最初に040をかけた場合も同様です。



自分で着信音が作れる

オリジナル着信音作成機能

電車の中などで携帯電話が鳴ると数人の人がポケットやカバンをさぐる。そんな光景を時々目にします。D305は、ONとOFFを0.2秒ごとに2秒の周期で自由に設定可能。自分だけのオリジナル音信音が作れます。



より高感度で、
より安定した通話を実現する。

非接触ダブルヘリカルアンテナ

アンテナは、ヘリカル方式と伸縮方式の運動構造を実現。伸縮部分と本体突起部分のそれぞれにヘリカル構造を採用すると同時に、それぞれを非接触として、より高感度、より安定した通話を持続しました。

電源OFFからでも通話ができる。
「ワンタッチダイヤル」ボタン

電源を入れなくても、「ワンタッチダイヤル」ボタンを押すだけで、家族・恋人・仕事のお得意先など、あらかじめ登録してあるところへ、いつでもスピーディに電話がかけられます。

油ボタンロック、ダイヤルロック、オートロック時は、「ワンタッチダイヤル」ボタンでは、電磁がかけられません。



デジタル・ペーシック携帯
D306
by KYOCERA

D306の機能を最大限に活用するために。

標準セット品/Eセット品

- IDOストラップ(901FB8)




- D306電池パック(306UDB)〈標準セット〉
- D306電池パックS(306UAB)〈Eセット〉



- D306車上急速充電器(306PAB)



- D306車上急速充電器解説図



※標準セット品/Eセット品に含まれる商品は、単品でもお求めいただけます。標準セット品とEセット品の違いは、D306電池パックとD306電池パックSの違いのみです。

オプション

- D306シガーライタ電源アダプタ(306PLB)



- カーマウントキット用アンテナ



- D306急速充電カーホルダ(306PPB)



別売
車載取付ベルト

- D306キャリングケース(306FCB)



- T208スイッチ付イヤフォンマイク(208QEB)
(T208・T211・D306共通)



- D306電池パック(306UDB)
- D306電池パックS(306UAB)



- D306車上急速充電器(306PAB)



項目	約135g(約135g)
サイズ(cm)	幅×奥行×高さ 45×25×140
使用可能時間	連続通話時間 約100分(約100分)
	連続待空時間 約150時間(約50時間)
使用電池	リチウムイオン
液晶表示(時)	ドット24点
バックライト(開閉)	LCD、ダイヤルボタン
利用時間表示	○
通話中メモ	○
IDO電話番号表示	○
メモリダイヤル	メモリ件数 200件
ワンタッチダイヤル	メモリ件数 1件

※上記内はD306電池パック使用時。

リダイヤル	メモリ件数	10件
着信履歴		10件
着信履歴削除		○
オリジナル着信音作成機能		○
着信音量切り替え		○
着信音種切り替え(自動4種、オリジナル着信音1種)		5種
音量調節	ボタン確認音 受話音	○ ○
ロック機能	ボタンロック オートロック ダイヤルロック	○ ○ ○
免停・着信制限機能		○
リモート充電端子(スイッチ付イヤフォンマイク使用時)		○

注意

IDO電話及びオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上のご注意

●専用のオプション品をご使用ください。指定以外のバッテリーなどを使用すると発熱・発火の原因になります。
●自動車などを運転中のご利用はお避けください。止むを得ずご利用になる場合は、車を安全な場所に止めてからにしてください。
●航空機内や飛行場など禁止された場所では電源を入れないでください。電子機器に悪影響を与える恐れがあります。
●車内で使用される場合、自動車の車種によってはまれに車用電子機器に影響を与えることがありますのでご注意ください。

ご使用上のお願い

●移動電話は電波を乱射しているため、サービスエリア内でも、電波の届かない所では通話できません。また、電波状態の悪い所では通話できることがありますが、たとえ通話中でも、電波状態の悪い所へ移動すると通話が途切れることができますので、あらかじめご了承ください。
●電波を使用している間休止、通常の手段を超えた方法がとられた場合、第三者が故意に通話内容を傍聴するケースも全くないとはいえません。この点を理解いただいた上でご使用ください。
●一般的な電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用されると影響を与える場合がありますことをご了承ください。
●ご利用になる場合は、よりの迷惑にならないようご留意ください。
●IDO電話は日本国外ではご使用になれません。
●ご契約のあと解約されても、原則として新規加入料などの返却は致しませんので、ご了承ください。
●IDO電話の使用済みバッテリーの回収につきましては、IDO取扱店、本、支店窓口にて承っております。
●オプションは正規オプションをご使用ください。

IDO

移動電話
取扱店

ご相談・お問い合わせは
このマークのお店へ。
お気軽にお尋ねください。

製造者 京セラ株式会社

〒224 神奈川県横浜市都筑区北郷2-1-1 通信機器事業本部 マーケティング部 TEL:045-943-6134

●以前のため、実機の名は多少異なる場合があります。

●仕様及び価格は、改定のための予告なしで変更する場合があります。

●このカタログは1995年11月現在のものです。