

IDO

移動電話

DIGITAL MINIMO

IDO デジタル ミニモ

D312

ガンガン話して、
仕事をこなせ。

連続通話時間
約310分
連続待受時間
約250時間

日本電装から、
パワーデジタル新登場。

 NIPPONDENSO

ハードユースに応える パワーを搭載。 デジタル携帯としての機能を ここまで高めた。

**デジタル携帯電話トップクラスの
連続通話時間(約310分)、
連続待受時間(約250時間)を実現。**

屋外での長時間の仕事、数日にわたる出張など、ハードなビジネスユースに応える、連続通話時間 約310分、連続待受時間 約250時間を実現しました。

(ただし、使用状況により異なります。)

**乾電池でも使えるから、
万一の電池切れもOK。**



付属の乾電池ホルダを使えば、乾電池でも対応できます。電池パックをはずして乾電池ホルダを取り付け、市販の単3アルカリ乾電池3本をセットすれば、約60分の連続通話が可能です。

(ただし、使用状況により異なります。)

D312

幅/約43mm、高さ/約150mm、
奥行/約36mm、重量/約220g、
連続通話時間/約310分、
連続待受時間/約250時間



〔原寸大〕


**片手でラクラク、多彩な機能も、
大型4方向スクロールボタン(⊕)でカンタン操作。**



メモリアイタルの呼び出しや各種機能の設定などが、上下左右のスクロールで、片手で簡単に行えます。

●登録したメモリアイタル(100件)をすばやく呼び出して電話をかけられます。

よくかける相手の名前と電話番号をあらかじめ登録しておけば、⊕ボタンの上下の操作で登録した番号を順に表示するので、すばやくかけられます。



●通話中、待受中でも受話音量(5段階)をすばやく調節できます。

相手の声の大きさを、通話中、待受中とも、⊕ボタンの左右の操作で、5段階に調節できます。相手の声が大きかったり、小さかったりしても、適度な音量にスムーズに調節できます。



着信転送サービス専用



かかってきた電話を、指定した電話番号へ転送する着信転送サービス(標準サービス)をご利用いただく場合に便利なボタン。転送先の登録、変更、着信転送の開始、停止の操作が⊕ボタンと⊕ボタンで簡単に行えます。

高性能リチウムイオン電池採用。

ワンタイプ方式の高性能リチウムイオン電池を採用。充電時に面倒な放電作業が不要で、いつでも継ぎ足し充電が可能です。

輝くワンポイントアクセント。

IDOデジタルロゴに、ホログラムを採用。



使って便利な機能も充実。


スピードダイヤル(9件): あらかじめ登録しておいた電話番号をワンタッチで呼び出し、簡単に発信できます。
メモリダイヤル(100件): 最大100件までの電話番号を名前付(英・カナ)で登録できます。
リダイヤル/コールバック(5件): こちらからかけた電話番号(リダイヤルメモリ)と、電話がかかってきたときに送られてきた発信元の電話番号(コールバックメモリ)を合わせて最大5件まで記憶できます。

機能一覧

お留守番サービス専用ボタン、着信転送サービス専用ボタン、スピードダイヤル(9件)、メモリダイヤル(100件名前付)、リダイヤル/コールバック(5件)、リダイヤルクリア、エコーキャンセル、パワーセーブ、通話時間表示(単通話/累積)、通話料金表示(単通話/累積)、音量調節(着信音3段階、受話音3段階)、ボタン確認音ON/OFF、着信ランプ表示、着信音パターン選択3種、ブッシュトーン一括設定、電池残量目安表示、IDO電話番号表示、オートロック、応答保留など

わずらわしい接続なしの「置くだけハンズフリー」車載機能。

カーマウントキット(オプション)に携帯電話本体をかちゅっと置くだけで接続OKの「置くだけハンズフリー」機能を搭載。今までわずらわしかった車載時のコード接続が不要で、より手軽にハンズフリー通話ができます。



●置くだけ

●ハンズフリー



カーマウントキット(オプション)に、より高品質なデータ通信を実現する、データ通信インターフェイスコネクタ(16芯)を内蔵。

D312は、本体にはもちろん、カーマウントキットにもデータ通信インターフェイスコネクタ(16芯)を内蔵。D312をカーマウントキットに装着したままで、より手軽にノート型パソコンや携帯型ファクシミリなどと接続できます。また日本電装の「MIUT」と接続することで、「MIUT情報サービス」にも対応、今までとは違う新しいドライビングスタイルを生み出します。



データ通信インターフェイスコネクタ(16芯)

「MIUT情報サービス」とは....


このサービスは、車載情報ターミナル「MIUT(MU-2000)」から日本電装が独自に情報を管理する「MIUT情報センター」へ、デジタル携帯電話を介してアクセスすることによって、ドライブに必要な情報(交通情報や気象情報、スポーツニュースなど)を入手できるシステムです。



※商品についての詳細は、日本電装お客様ご相談窓口まで ☎0070-800-103179(無料)(受付時間 10:00~12:00 13:00~16:00 土・日を除く)
 ※車種によっては、取り付けできない場合があります。
 ※情報によっては、ご利用いただける地域が限定されます。

ボタン

○ボタンを押すと、着信転送サービスの操作メニューにディスプレイが替わります。




お留守番サービス専用ボタン



お留守番サービス(オプション)をご利用いただく場合に便利なボタン。応答メッセージの録音、開始、停止、伝言の再生などの操作が○ボタンと◎ボタンで簡単に行えます。

○ボタンを押すと、お留守番サービスの操作メニューにディスプレイが替わります。



D312標準セット



電池パック(312UCB)



卓上急速充電器(312PAR)



乾電池ホルダ(312UEB)



ストラップ(901FBB)

その他の周辺機器



急速充電ACアダプタ(309PQB)

12V・24V車専用



キャリングケース(312FCB)



ミニモーター
グレー(901FCB)
グリーン(902FCB)



イヤホンマイク2.5(901QDB)



急速充電カーホルダ(312PPS)



リアレイアンテナD(901AAB)



簡易アンテナD(901BAB)

急速充電機付
12V・24V車専用



カーマウントキット(312NAS)

●カーマウントキット及び急速充電カーホルダの取付には...



車載取付ベルト(901FFB)



フレキシブルスタンド(030YHB)

◎取付位置によりどちらかをお選びください。

注意 IDO電話を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

〈ご利用に際して〉

- 安全のため、自動車走行中には運転者はご使用にならないようお願いいたします。
- 移動電話は電波を利用しているため、サービスエリア内でも、電波の届かない所では通話できません。また、電波状態の悪い所では通話できないことがあります。たとえ通話中でも、電波状態の悪い所へ移動すると通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 電子機器や、医療機器などに影響を及ぼすおそれがありますので、航空機内や病院など使用を禁止された場所では、ご使用にならないでください。(電源も切っておいてください)
- 携帯電話は電波をお待ちの場合や通話の際は、アンテナを伸ばしてご利用ください。
- 移動電話は電波を利用しているため、通話の傍受を目的とした受信装置により、第三者に通話を聞かれる事例が出てきました。通話を傍受し、その内容を他人に漏らしたり、悪用したりすることは違法行為として処罰されますが、現実の取り扱いは極めて困難な状況です。この点を充分に留意しご利用ください。
- IDO電話は国外ではご使用になれません。
- 携帯電話本体をお買い上げの場合、保証期間は1年間です。お取扱い上の問題がない場合の故障については、保証期間内に限り無償で修理いたします。商品添付の保証書は記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 万一解約などされた場合には、IDO電話に書き込まれた電話番号を消去する必要がありますので、お買い上げ・レンタルにかかわらず、IDO電話をIDOサービスセンターまでご持参ください。

●お客様の都合により解約された場合、契約時必要費用(新規加入料など)や、お買い上げ品代金はお戻りしません。



ご利用・お申し込みは、
このマークのお店へ
お気軽にどうぞ。



マナーもいっしょに
残しましょう

製造者 **日本電装株式会社**

〒173 8501 東京都小平市山手町1-1-1 0426-26-26(TEL) 0426-26-26(TEL) (受付時間) 10:00-18:00 (TEL) 0426-26-26(TEL)

●製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。
●印刷のため、実物の色と多少異なる場合があります。

このカタログは1995年5月現在のものです。