

ハムに始まり、ハムに至る。



IDO 新・都市型携帯電話 トーキョーフォン
Tokyo phone
T-61(M0) マイクロタック

携帯性、機能性を極めた この精悍なフォルム。

パーソナルコミュニケーションネットワークが急速に進化する時代。
携帯電話の活躍する場面もビジネス街から、行楽地にまで広がっています。
それだけに、より高い携帯性が求められています。

トーキョーフォンT-61(MO)(マイクロタック)は世界ではじめて「折りたたみタイプ」携帯電話として登場し、
それまでの大きさの限界を過去のものにしました。

それに加えて、手や顔にフィットするデザイン、厳しいテストをクリアした堅固性、耐久性など、
ただ小さく軽いだけでなくクオリティの高さを持っています。

人間工学に基づくグッドデザイン

人間工学により、計算しつくされた独自のフォルムは、手や体にスムーズになじんで、使い心地は快適、あくまで「使い易さ」を追求し、到達した究極のデザインです。

デザインだけでなく、堅固性、携帯性、操作性をアップさせる「折りたたみタイプ」

トーキョーフォンT-61(MO)(マイクロタック)は堅固性を考慮して設計されており、携帯電話の厳しい使用環境にも充分対応できます。また、フリック(送話器)がクローズできる独自のスタイルによって、最小限のコンパクトなデザインが実現でき、さらに電源を入れておけばフリックを開けただけで通話が可能となるなど、携帯性、操作性についても充分考慮してあります。

全世界から信頼される高性能



このコンパクトボディにして、多彩な先進機能を搭載。まず第一に音声品質の高さと確実なハンドオーバー。高速で移動しながら通話しても音声品質はそのままです。また、メモリダイヤル機能の為に初のカタカナ入力が可能。さらに、明るく読み易いLEDカラーディスプレイなど、地球規模の信頼性を誇るモトローラならではのハイパフォーマンスの数々です。

(マイクロタック)のイージーオペレーション

ここでは操作の一例を説明しています。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

■電話の受けかた

呼出ベルが鳴ったらフリック(送話器)を開いて、受、通話ができます。通話が終わったらフリックを閉じるだけ。

■電話のかけかた

フリックを開き、相手方の電話番号をダイヤル。

●一般電話へかける場合:

市外号 → 市内号 → 電話番号 → 発信

※市内へかける場合も、必ず市外号からダイヤルします。

●IDO電話又は、

NTT携帯電話・自動車電話へかける場合:

030(または040) → 7桁の電話番号 → 発信

※相手方が60秒を超える所にいるときは、030をダイヤルしなくても、0302643を連続して正しい番号はアップロードします。

■任意のメモリ番号にメモリダイヤルを登録

メモリダイヤルは32桁までの電話番号を01~99のメモリ番号に登録できます。

電話番号 → メモリ

メモリ番号 (01~99)

■メモリダイヤルの名前を入力
メモリ番号にカタカナ、アルファベット(どちらか一方、又は混ぜることも可能)で名前を入力できます。メモリダイヤルを呼出するとき名前を表示させて確認することができ、さらに便利。

電話番号 → 機能 → メモリ

(名前入力) → メモリ

メモリ番号 (01~99)

※名前はカタカナ、アルファベットを各の14文字まで入力できます。



■一時メモリの登録

通常の記憶番号とは別に、かけたい番号などを一時的に10ヶ所まで登録できます。

電話番号 → ホームメニュー → 1、4 (メモリ)

■同じところに何度もかけるとき(リダイヤル)

相手の話中のときなど、「終了」を押し、しばらくして「発信」を押すだけでリダイヤルされます。さらに、最後にかけた番号から10ヶ所前までの電話番号を呼びだしリダイヤルすることも可能。

呼出 → 00 → 用で目的の電話番号を検索 → 発信

■自分の電話番号の表示

通話中、自分の電話番号を数えるとき、この機能を使えばまもがえることもなく便利です。

呼出 → 用を押す。030の短期識別番号につづいて7桁の電話番号をディスプレイに表示。

■こちらの声を聞こえなくする(ミュート機能)

通話中に「機能」を押すと、一時的にこちらの声がカットされます。もう一度「機能」を押すと消音は解除され通話ができます。

■電池残量を知る

ホームメニュー → 7、1 (メモリ)

を押すと、電池の残量が03~01の数値で表示されます。

※バッテリー03ならまだ充電していることを示し、01であったら充電の必要があることを示します。

■電池パックを充電する

電池パックをつけたまま卓上急速充電器にセットします。

電池パックSなら約75分、電池パックLなら約100分で充電完了。充電中も電源を入れておけるから、通話も可能です。



【主な機能と特徴】 ● 丈夫で安全なニッケル電池 ● 短・充電時間(512回分、Lは約30分) ● 明るく見やすいドットマトリックスLEDディスプレイと4つのLEDランプ (S、L、NS、R) ● 読み易いカタカナガイド表示 (ロック、ローバッテリー、バッテリー切れ) ● 受信電波の強度表示 (5段階) ● テキスト表示の自動応答 ● フリック (送話器) の物理的な応答・確認 ● 無が使用禁止のみのダイヤルロック ● 送話音量、ホーン操作音、呼出ベルの音量調整 ● スタートンバーリダイヤル ● クラッシュサンプリングダイヤル ● 記録が読んでいる時の音がけし、99ヶ所のメモリダイヤル (32桁までの電話番号) ● カタカナ、アルファベットで名前をつけ、メモリダイヤルに登録する (14桁) ● メモリダイヤルの検索 (名前、メモリ番号) ● カタカナで電話番号の転送 ● アクション (ヒッチハイク) の発着 ● フォンクの記録再生 ● 通話中に電話番号をメモリ、メモリダイヤルする ● ミュート (通話中にこちらの声を聞こえなくする) ● 機能 ● 最大32桁までの

電話番号表示 ● 今かけている番号の表示 ● 自分の電話番号の表示 ● 今かけている番号の表示 ● 自動ダイヤル ● 指定した時間に電話をかける (1~9分) ● 自動 ● 呼出ベルを鳴らさない ● ホーン操作音を鳴らさない ● アクションを送る ● 送話時間お知らせタイム (アラームタイム) ● アラーム ● 神楽舞 (経過時間、リセットタイム、異機通話タイム、他局はタイム) ● 自動利用時間表示 ● 全ての設定をリセットする ● 全ての入力を消去する ● ロックコードの表示と変更 ● 通話料金の自己表示 ● 通話料 (メモリダイヤルの入、メモリ使用制限、メモリ単位、通話、着信、発信) ● 電池残量チェック ● パワーセーブ (電力を節約する) ● オプションサービス ● 二重通話 ● 着信通話

電話番号の表示 ● メニューの呼出し ● 一時メモリ (10ヶ所) ● 呼出ベルを鳴らす ● 一定にする ● クイック、1ヶ所タイプ、ホームタイプ、ホームタイプ

各部の名称と機能



■アンテナ
呼び出し音も大きな音で、電波の悪いところでも通話することができます。

■ディスプレイ
T-61(M0)の動作や空ダイヤルした電話番号などを表示。赤色と青色の両い照明でも照明です。

■UIランプ
通話している間、点灯します。

■RSランプ
ローミングサービスエリア外で、または、電波の弱い地域で通話、RSランプが点灯すると通話不能になります。

■Rランプ
ローミングサービスエリアにいるとき (ローミングサービスエリアの外の通話時間)

■パワーキーボード
軽いタッチのキーボードです。

■送話ボタン
メモリアイタルやメニューの検索 (逐次) に使います。

■発信ボタン
電話がかけるとき、発信するときに使います。

■着信ボタン
電話が来たときに使います。

■フリックボタン
電話番の訂正やディスプレイの表示内容を変更するとき、メニュー画面の検索などに使います。

■カバーメニューボタン
メニュー画面から通話するときやメモリアイタルに名前を登録するときに使います。

■レシーバ (受話機)
相手の音を聞きます。

■持ち運びのためのラバー
特殊ラバーを本体に組み込むことによって、持ちやすくし、ハンドストラップを容易にします。

■音量調節ボタン (▲▼)
中央へ、キー操作部、受信音量が調節できます。

■ISランプ
電波が入ったとき点灯します。充電しているとき点灯しません。

■電源ボタン (電源ON/OFF)
電源がオフになります。

■発信ボタン
メモリアイタルやメニューの検索 (逐次) に使います。

■着信ボタン
電話が来たときに使います。

■フリック (送話機)
通話時に送話機を開きます。折りたたみタイプになっており、内部の受信機や送話機が露出し、きれいな音を出します。フリックの開閉は送話機のお互いへの通話機能作動も自動的にオンになります。

■ケーシング (裏蓋)
本体から取り外します。

お買い上げ品



※オプションは一部に限り販売のものが含まれております。

■オプション接続用端子 (裏面)
自動車の中で使用するためのアクセサリ (シガーライターアダプタなど) を接続するときに使用します。

仕様		()内は電池を挿入した状態時
機 種	T-61(M0) (NTACS仕様)	
電 力	0.6W	
寸 法	幅 (×) 高さ (×) 奥行き (×)	幅 (×) 高さ (×) 奥行き (×)
重 量	約135g (約132g)	
通 話 時 間	約30分 (約30分)	
待 機 時 間	約7時間 (約20時間)	

IDO
Tokyo phone
T-61(M0) マイクロタック

※仕様は予告なく変更する場合があります。



めまぐるしく変化し、成長し続ける現代
 そのダイナミズムを支えているのは、情
 報ネットワークに不可欠なパーソ
 ナル情報ツールです。いつでも、どこでも、だれとでもリアルタイムで交信可能。現代
 人のアクティビティを何ら制限することなく、パーフェクトなコミュニケーションを
 実現。その高品位な機能は生活のあらゆるシーンに新たな可能性を広げます。

●トーキョーフォンT-61(MO)(マイクロタック)は日本移動通信株式が東京23区と
 川崎の一部でサービスしています。

もよりの代理店・特約店におたずねください。

お問い合わせ先: 日本モトローラ株 移動電話事業部 ☎03-3280-8767